

CH^o ^oNG TRⁱNH VACCIN CHO GI^oNG GÀ TA CH^oN L^oC & GÀ TA CH^oN L^oC GI^oNG M^oI NU^oI TH^oT

Ngày tu^oi

Ngày th^oc hi^on

Lo^oi vaccin

Đ^ong c^op thu^oc

Li^ou l^ong

Phòng b^onh

Chọn 1 trong 5 loại vaccin

Ma5+clone30

Nhổ mắt, nhổ mũi

1 con 1 giọt

Địch tễ và viêm phồng quăn truyền nhiễm

Newcastle + Bronchitis (b1)

Medivac ND - IB

AVINEW

Newcastle Chọn lọc F (VN)

8-10

Có thể

Phun tiêu diệt sát trùng chuồng nhả khoảng 1 lần/tuần

12

Chọn 1 trong 3 loại vaccin

Gum 228E

Nhỏ mũi

1 con 1 giọt

Gumboro

Bursin 2

Medivac Gum A

16

IB 4/91

Nhã mã t, mũi

1 con 1 giã t

IB bã n chã ng

Đã u Viã t Nam

Đãm cãnh

1 con 1 mũi

Trãi đã u

20

Ch^o n ND Lasota + ND vô ho^o t (ho^o c) Ch^o ng M (VN)

ND Lasota

Nh^o mi^o ng ho^o c u^o ng

1 con 1 gi^o t

D^o ch t^o

ND vô ho^o t (ch^o t)

D^o i da c^o

1 con 0,6ml

D^o ch t^o ch^o t

Newcastle ch^o ng M (VN)

25

H5N1

D

1 con 0,3ml

Cúm gia cầm

30

Chọn 1 trong 3 loại vaccin

GumD78

Nh

1 con 1 giọt

Gumboro

Bursin plus

Medivac Gum A

40-50

C

Phun tiêu diệt sát trùng chuồng nh 1 lần/tuần

56

H5N1

Chích b p th t

1 con 0,5ml

Cúm gia c m

66

IB 4/91 + Ma5+clone30

Cho u ng

D ch t + IB bi n ch ng