

Tìm hiểu về bệnh hen gà con

Viết bởi Administrator

Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 09:27 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 04 Tháng 3 2020 09:33

Gà con vừa mới nở vẫn có sức đề kháng kém và thời gian cũng ngắn bệnh ngoài ý muốn của người chăn nuôi. Để phòng bệnh và chữa trị kịp thời chúng ta hãy tìm hiểu về bệnh hen "ngáp", triệu chứng và cách chữa trị như thế nào để có hiệu quả tốt nhất



==> Cung cấp [gà con giống](#) sạch khỏe mạnh không bệnh tật toàn quốc

Tìm hiểu u v b nh hen ngáp gà con

Viết bởi Administrator

Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 09:27 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 04 Tháng 3 2020 09:33

- Triệu u ch ng c a b nh :

Gà b b nh khó th , há m m th , ngáp liên t c, tiêu ch y phân tr ng, ph t vàng, có b t khí. T
l ch t cao t 40 lên đ n 90%.

M khám: Màng túi khí m đ c, viêm fibrin trong xoang b ng, xoang b ng ch a d ch có b t khí

- **Nguyên nhân gây b nh** : Do vi khuẩn Pseudomonas Gram âm gây nên và l a tu i b b nh
th ng m c phải t 3-> 20 ngày tu i

- **Các lo i thu c phòng ch ng** : Ampicilin ho c Amoxilin + Colistin ho c Gentamycin,
Enrofloxacin, Doxycilin, Azthromycin, Tbramycin, Trithoprim.

- **Ph ng án ch a tr đ t đ i m** :

Tìm hiểu u v b nh hen ngáp gà con

Viết bởi Administrator

Thứ sáu, 08 Tháng 4 2016 09:27 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 04 Tháng 3 2020 09:33

Tách riêng nh ng con m (ngáp), c đàn cho u ng m t trong các thu c sau:
Amoxilin + Gentamycin + Enrofloxacin ho c Amoxilin + Colistin + Enrofloxacin ho c
Azthromycin + Doxycilin.

Phác đ c th :

Phác đ 1:

50g Azthromycin + 50g Vina Coli Dox ho c Doxytylo ho c Genta-Doxy dùng cho 100kg P/ngày
chia 2 l n

20g Bromhesin + 250g Gluco K.C dùng cho 100 kgP/ngày chia 2 l n

Phác đ 2:

100g Amox Coli ho c Amoxi Gen + 100g Bio Enro C dùng cho 100kg P/ngày chia 2 l n

20g Bromhesin + 250g Gluco K.C dùng cho 100 kgP/ngày chia 2 l n

Hãy đ tr nh ng lo i thu c này trong nhà đ s đ ng trong tr ng h p gà có ch ng b nh trên.